JAMES new

Astucieux et très tendance, les rangements JAMES combinent de manière esthétique les matières et les couleurs dans un style contemporain. Accessibles depuis le bureau, ils offrent des rangements ouverts et fermés pour répondre à tous les besoins. Un pied de soutien discret, assorti aux pieds du bureau, apporte un design aérien et élégant. Les rangements JAMES sont compatibles avec les bureaux bench ARIAL, CONECT et ROBIN.

- **Bureaux Conect,** page 90
- **Panneaux écrans Solange,** page 128
- **Plantes décoratives,** page 322
- **Lampes de bureau,** page 326

La gamme

POUR BENCH P. 165 CM
(Plateaux ép. 25 mm)

Meuble 4 portes mélamine

Top L. 165 cm + 2 casiers 2 portes + pied de soutien

Meuble 2 portes mélamine + 2 cubes métal

Top L. 82,5 cm + 1 casier 2 portes + 2 cubes métal + pied de soutien

Meuble 2 portes mélamine + 2 cubes filaires

Top L. 165 cm + 1 casier 2 portes + 2 cubes filaires + pied de soutien

Meuble 2 portes mélamine + 1 cube métal + 1 cube filaire

Top L. 123,75 cm + 1 casier 2 portes + 1 cube métal + 1 cube filaire + pied de soutien

POUR BENCH P. 142 CM
(Plateaux ép. 25 mm)

Meuble 2 portes mélamine + 1 niche + pied de soutien

Séparateur 4 cases pour niche vendu séparément

MEUBLES POUR BENCH P. 165 CM - 4 MODÈLES
Top mélamine ép. 25 mm
Dimensions hors tout :
L. 165 x H. 73,5 (H. 38 hors pied) x P. 36 cm
Dimensions utiles :
Casier 2 portes mélamine sécurisées L. 2x38 x H. 33,5 x P. 31,5 cm
(avec séparation médiane et ouverture des portes vers l'extérieur)
Cube métal décor perforé L. 41 x H. 35 x P. 35.5 cm
Cube filaire métal avec tablette mélamine L. 41,2 x H. 33.5 x P. 34.8 cm

MEUBLE POUR BENCH P. 142 CM - 1 MODÈLE
Top mélamine ép. 25 mm
Dimensions hors tout :
L. 142 x H. 73,5 (H. 38 cm hors pied) x P. 36 cm
Dimensions utiles :
Niche L. 57 x H. 33,5 x P. 33,5 cm
(possibilité d'ajouter un séparateur métal 4 cases)
2 casiers 1 porte mélamine sécurisée L. 38,5 x H. 33,5 x P. 31,5 cm
(ouverture des portes vers l'extérieur)

PIED DE SOUTIEN (inclus kit de fixation au piètement arche)
2 types de pied de soutien selon la gamme de bureaux :
Pied bois massif incliné (ROBIN) ou pied métal droit 40 x 40 mm (ARIAL, CONECT)
Kits de fixation différents selon les gammes de bureaux.

Choix du pied de soutien en fonction de la gamme de bureaux ARIAL, CONECT ou ROBIN
Voir page 158

Fonctionnel & déco

MEUBLE POUR BENCH P. 165 CM

Cube métal décor perforé (pour documents, classeurs ...)

Casier 2 portes avec serrure à clé et fente courrier (sac, casque moto…)

Cube filaire pour un rangement plus ouvert

Compatibles avec les bureaux bench P. 165 cm ARIAL, CONECT et ROBIN (Plateaux ép. 25 mm)

Les cubes métal et filaires peuvent être placés à droite ou à gauche

4 meubles avec de multiples combinaisons de coloris

Un pied de soutien pour un design aérien

OPTION

Support courrier à suspendre au dos de la porte du casier

2 TYPES DE PIEDS DE SOUTIEN

Pied incliné en hêtre massif avec platine métal (pour ROBIN)

Pied droit en métal (pour CONECT et ARIAL)

MEUBLE POUR BENCH P. 142 CM

Casier 1 porte avec serrure à clé et fente courrier
pour ranger ses effets personnels

Séparateur métal 4 cases
pour niche
(en option)

Compatible avec les bureaux bench P. 142 cm ARIAL, CONECT et ROBIN (Plateaux ép. 25 mm)

Un pied de soutien
pour un design aérien

OPTIONS

Support courrier
à suspendre au dos de la porte du casier

Séparateur métal 4 cases
Pour meuble P. 142 cm uniquement

2 TYPES DE PIEDS DE SOUTIEN

Pied incliné en hêtre massif avec platine métal (pour ROBIN)

Pied droit en métal (pour CONECT et ARIAL)

FICHE TECHNIQUE

JAMES

CARACTERISTIQUES

MEUBLES POUR BENCH P. 1650 et 1420 mm

GENERALITES	MEUBLE / STRUCTURE **Matériaux** : Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine. 2 faces décor traitées anti-reflets. Chants plats collées en ABS ép. 2mm, rayonnés. Chants assortis du décor **Densité** : 650 kg/m3 (ép. 19 mm) et de 630 à 710 kg/m3 (ép. 25mm) **Epaisseur** : 19 mm et 25 mm > Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC) Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1 Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2 > Panneaux mélamine (hors décor chêne brunswick R3 et chêne café M9) conformes à la norme ISO22196 qui leur confèrent des propriétés antibactériennes.



MEUBLE POUR BENCH P. 1650 mm - 4 modèles - A COMPOSER

CASIER 2 PORTES  	Corps et portes en panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine. Ép 19 mm. Séparation médiane Perforation sur le dos (trou ø 60 mm avec bague ABS) dans chaque case permettant l'aération du casier et le passage des câbles **Portes** : > 2 portes avec serrure à clés > Type de serrure : Horizontale à camme - 1 point - Fermeture à rotation 90°. > 2 clés dont 1 pliante. Possibilité de commander une Clé Pass (voir options) > Ouverture de la porte à 90° vers l'extérieur. Butée de fin de course à monter - Charnières apparente & auto-freinées. > Fente courrier H. 25mm. Possibilité d'ajouter un support courrier (voir options) **Dimensions :** > Dimensions hors tout Casier 2 portes : L.825 x H.355 x P.360 mm > Dimensions utiles : chaque case a une dimension utile de : L.380 x H.315 x P.315 mm (convient à l'accueil de casque de moto) **Poids supporté** : 20 kg / case **Autres** : > Casier livré monté, reste à monter les portes > Colorimétrie (se référer au nuancier) : choix du coloris du corps puis choix du coloris des 2 portes > Sens du fil : Voir schéma
TOP (3 modèles) 	Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine. Ép 25 mm **3 modèles selon la configuration du meuble:** - Meuble 4 portes : Top L. 1650 mm - Meuble 2 portes + 2 cubes métal : Top L. 825 mm - Meuble 2 portes + 2 cubes filaire : Top L. 1650 mm - Meuble 2 portes + 1 cube métal + 1 cube filaire : Top L. 1237 mm **Décor** : Mélamine (se référer au nuancier) **Sens du fil** : Voir schéma

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

PEFC/07-32-197

www.pefc.be

MEUBLE POUR BENCH P. 1650 mm - 4 modèles - A COMPOSER



CUBE METAL 	**Matériaux :** Tole d'acier pliée avec peinture laqué epoxy. **Epaisseur :** 7/10ème **Décor :** Métal (voir nuancier). Perforations sur toute la longueur du cube **Poids supporté** : 20 kg **Dimensions** : Hors tout : L. 412,5 x H.380 x P.360 mm / Dimensions utiles : L.410 x H.350 x P.355 mm **Autres** : LIvré en 1 bloc. Fond assorti au coloris du cube permettant la fixation du cube au casier 2 portes via 4 vis reliantes
CUBE FILAIRE 	**Matériaux :** > Fil d'acier ø 6 mm soudées sur une plaque en métal permettant la fixation sous le top par vis à bois. Peinture laqué epoxy. > Tablette socle en paneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine ép. 19 mm **Décor :** Métal et Mélamine (voir nuancier). Choix du coloris du fil métal puis choix du coloris de la tablette mélamine **Sens du fil pour la tablette** : voir schéma **Poids supporté :** 20 kg **Dimensions :** Hors tout : L.412,5 x H.363 x P.383 mm / Dimensions utiles : L.412,5 x H.335 x P.348 mm **Autres** : Livré en 2 colis. Fixation des fils en retour sous la tablette par vis à bois
PIED DE SOUTIEN (2 modèles) 	Il existe 2 types de pied de soutien selon la gamme de bureaux **Pied métal (pour bench ARIAL, CONECT et 4 MOST):** > Pied droit section carrée 40x40 mm, Hauteur 355 mm. Peinture laqué epoxy. > Fixation sous le meuble par vis à bois grâce à une platine métal (Dim: 150 x 150 x ép.2,5 mm) > Coloris : Selon le nuancier > Vérin de mise à niveau ø 37 mm en polypropylène noir avec une course de 15 mm **Pied bois massif (pour bench ROBIN)** > Pied en hêtre massif section semi-oblongue 48x 60/35 gainéee. Pied incliné à 5° . Hauteur 355 mm > Fixation sous le meuble par vis à bois grâce à une platine métal (Dim: 150 x 225 x Ep.4) avec 1 fil en 'V' soudé ø 6 mm (reliant le pied bois à la platine) > Coloris : 1 coloris Bois finition vernis naturel mat. Platine et fil métal (selon nuancier) > Vérin de mise à niveau ø 26 mm en polypropylène noir avec une course de 15 mm > Fixation sous le meuble par vis à bois grâce à une platine métal
SYSTÈME DE FIXATION 	**Fixation des composants entre eux** : > Les composants se fixent entre eux grâce à des vis reliantes (Cube métal / casier 2 porte), par vis à bois sous le top (cube filaire) ou par excentriques (casier 2 portes /top) **Fixation du meuble complet au bench** : > Barre de fixation en métal ép.3 mm finition anodisé (voir schéma) > Se fixe sur la traverse du piètement arche (barres différentes selon la gamme) et à l'arrière du meuble par inserts > Barre de fixation spécifique à chaque gamme livré avec le pied bois ou métal **/!\ Il est impératif d'ajouter un pied de soutien (à choisir selon la gamme)**

GARANTIE 5 ans

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

PEFC™

PEFC/07-32-197

www.pefc.be



MEUBLE POUR BENCH P. 1420 mm - 1 modèle

COMPOSITION & FONCTIONALITES  	Meuble composé de 2 portes et 1 niche au centre **Matériaux :** > Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine ép 19 mm (Côtés, fond, socle et portes) et ép. 25 mm (top). **Portes** (1 porte à chaque extrémité) > 2 portes avec serrure à clés. > Type de serrure : Horizontale à camme - 1 point - Fermeture à rotation 90°. > 2 clés dont 1 pliante. Possibilité de commander une Clé Pass (nous consulter) > Ouverture de la porte à 90° vers l'extérieur. Butée de fin de course à monter - Charnières apparente & auto-freinées. > Fente courrier H. 25mm. Possibilité d'ajouter un support courrier (voir options) > Casier avec perforation sur le dos (trou ø 60 mm avec bague ABS) permettant l'aération du casier et le passage des câbles Dimensions utiles : chaque casier a une dimension utile de : L.385 x H.335 x P.315 mm (convient à l'accueil de casque de moto) **Niche** (1 niche au centre) > Dimensions utiles : L. 570 x H. 335 x P. 337 mm > Possibilité d'ajouter un séparateur en métal 4 cases dans la niche (voir options) **Pied de soutien** (inclus dans le meuble) : > 2 pieds au choix selon la gamme de bureaux : pied métal ou pied bois massif (Voir ci-dessus pour descriptif technique) **Autres** : > Meuble livré monté. Reste à monter les portes et le pied de soutien > Colorimétrie (se référer au nuancier) : choix du coloris du corps /top puis choix du coloris des portes puis choix du pied > Sens du fil : Voir schéma
SYSTÈME DE FIXATION 	**Fixation du meuble au bench :** > Barre de fixation en métal ép.3 mm (finition anodisé) > Se fixe sur la traverse du piètement arche (barres différentes selon la gamme) et à l'arrière du meuble par inserts > Barre de fixation spécifique à chaque gamme livré avec le pied bois ou métal

OPTIONS

SEPARATEUR 4 CASES 	**Matériaux :** métal ép.7/10 ème avec peinture laqué epoxy **Description** : Compatible uniquement avec le meuble pour bench P.1420 mm . Se glisse dans la niche au centre **Dimensions hors tout** : L. 570 x H. 335 x P. 337 mm **Dimensions utiles** : 4 niches dinstinctes . 1 niche L262 mm et 3 niches 100 mm chacune. **Autres** : Livré plié, sans fond . Se fixe au top grâce à des vis à bois
SUPPORT COURRIER 	**Matériaux :** métal ép.7/10 ème avec peinture laqué epoxy **Description :** Se pose sur la porte du casier en intérieur Support courrier avec porte étiquette (plastique transparent L. 75 x H. 17 mm à coller par double face sur l'espace prévu) Etiquette papier non incluse **Dimensions hors tout** : L. 242 x H. 324 x P.74 mm

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

PEFC/07-32-197

www.pefc.be

MEUBLES POUR BENCH P. 1650 mm

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm) - Composants

COMPOSANTS	Top			Casier 2 portes	Cube métal	Cube filaire	Pied de soutien	
	L. 1650	L. 825	L. 1237				Métal	Bois massif
Profondeur	360			360	360	383	40	60/35
Largeur	1650	825	1237	825	412,5	412,5	40	48
Hauteur	25			355	380	363	355	

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm) - Meubles complets

CONFIGURATIONS	1	2	3	4
	Meuble 4 portes	Meuble 2 Portes + 2 cubes métal	Meuble 2 Portes + 2 cubes filaires	Meuble 2 Portes + 1 cube métal + 1 cube filaire
				
Profondeur	360			
Largeur	1650			
Hauteur SANS pied	380			
Hauteur AVEC pied	735			
Poids supporté	80 Kg (en charge répartie)			

DESCRIPTIF COMPOSITION MEUBLES COMPLETS :
4 modèles à composer à partir des composants

CONFIGURATIONS	1		2		3		4	
	Meuble 4 portes		Meuble 2 Portes + 2 cubes métal		Meuble 2 Portes + 2 cubes filaires		Meuble 2 Portes + 1 cube métal + 1 cube filaire	
								
Top	L. 1650	x 1	L. 825	x 1	L. 1650	x 1	L. 1237	x 1
Casier 2 portes		x 2		x 1		x 1		x 1
Cube métal	-			x 2	-			x 1
Cube filaire	-		-			x 2		x 1
Pied de soutien (1 pied par meuble)								

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

PEFC™
PEFC/07-32-197

www.pefc.be

DIMENSIONS & POIDS

MEUBLE POUR BENCH P. 1420 mm

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

MODELE	Meuble 2 portes + 1 niche
Profondeur	360
Largeur	1420
Hauteur SANS pied	380
Hauteur AVEC pied	735
Poids supporté	60 Kg (en charge répartie)

ECLATES TECHNIQUES



Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

PEFC/07-32-197

www.pefc.be

ECLATES TECHNIQUES





GARANTIE 5 ans

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

PEFC™
PEFC/07-32-197

www.pefc.be

ECLATES TECHNIQUES





GARANTIE 5 ans

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

PEFC™
PEFC/07-32-197

www.pefc.be